

HOEFLON®

C1e



Hoeflon. Good job.

Legfontosabb jellemzők

- „Fogd és vidd”
- Teljesen elektromos meghajtású
- A legkompaktabb minidaru
- Maximális teherbírás minimális súly mellett
- Levehető ellensúly



Maximálisan kompakt

A Hoeftlon ügyfelei a C1e kompaktágát és manőverezhetőségét határozott előnyként említik.

Kis méreteinek köszönhetően a C1e könnyen szállítható. A szűk helyeken való manőverezés nem igényel erőfeszítést ezzel a géppel. Sőt, a daru könnyedén befér egy liftbe is. Ez hasznos az építkezéseken és az ipari környezetben.



CO₂ semleges!

100%-ban elektromos


A Hoeflon C1e egy teljesen elektromos minidaru. Ez CO₂-semlegességet jelent, amikor ezzel a géppel dolgozik. Egyre több helyen ez határozott követelmény.

A minidaru kiválóan alkalmas teljesen elektromos működtetésre, mivel a minidarut gyakran olyan épületen belül vagy közelében használják, ahol elektromos áram rendelkezésre áll. Vannak olyan helyek is, ahol nincs áram. Szerencsére léteznek olyan mobil energiarendszerek, amelyek ideiglenes áramellátást biztosítanak.



Információk az elektromos daruról

60%-os munkaciklus mellett a darut öt órán keresztül működtetheti. A daru tíz óra alatt teljesen feltölthető.





- Egyszerre dolgozhat és töltheti is. A minidaru olyan gyorsan feltölthető, amilyen gyorsan lemerül.
- A C1e -10 és +40 °C közötti hőmérsékleten használható.
- Az akkumulátor töltöttségi szintje látható a gépen
- A töltés 230 V és 110 V egyfázisú feszültséggel lehetséges.

Mozgásban

A-ból B-be a Hoeflon C1e-vel

Kis erőgép. A 1030 kilogrammos C1e határozottan annak nevezhető. A daru hagyományos furgonnal szállítható. A C1e egy 1 tonnás minidaru maximális kapacitását nyújtja.

A C1e kompakt mérete lehetővé teszi, hogy könnyen átférjen a szűk helyeken is. A daru mindössze 1,70 m hosszú, 70 cm széles, magassága 1,36 m-re csökkenthető. Ez azt jelenti, hogy a szűk átjárók egyáltalán nem jelentenek problémát. Akár az első emeleten helyez be egy ablakot, akár karbantartási munkát végez egy gyárban, a C1e mindent megtesz.



Munkában

Emelés és áthelyezés

Állítható szerelvény kézi segédgém hosszabbítóval


Az állítható szerelvény kézi segédgém hosszabbítóval segédgémként szolgál a főgémén. Ez az állítható szerelvény 500 kg teherbírású. A kézi segédgém hosszabbítót használhatja például üvegek behelyezésénél. Ez a gumifejnek köszönhetően rendkívül kíméletesen történik. A kézi segédgém hosszabbítóval ellátott, 30 fokban állítható szerelvény tömege 17 kg.



Csörlőkábel és csörlő súly

A C1e 25 m hosszú csörlőkábelrel rendelkezik.
A csörlő teherbírása 500 kg.

A tárolódoboz tartalmazza a csörlősúlyt.
A csörlősúly tömege 2,5 kg.



A fej méretei



A C1e kompakt csörlőfejjel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a szűk helyeken történő munkavégzést.

Emelési pont

A szállítási helyzetben történő emeléshez a daru egyetlen emelési ponttal rendelkezik.


Munkalámpák

A C1e alapfelszereltségként a karon lévő munkalámpával rendelkezik.



Csőrlőfej és állítható szerelvény

Az ellensúly oldalán van hely a csörlőfej és az állítható szerelvény felakasztására.



Üzemeltetés

A könnyű távirányító hat lapátkapcsolóval rendelkezik, melyek nagyon érzékeny vezérlést biztosítanak. A távirányító nyakszíjjal vagy csípőövvel is használható.



- 1 A csatorna
- 2 Akkumulátor
- 3 A daru teherbírása




Behúzható és kitolható ellensúly

Az ellensúly kézzel kitolható és behúzható. A daru teherbírása nő, ha az ellensúly ki van tolva. A daru automatikusan érzékeli, hogy az ellensúly ki van tolva vagy be van húzva.





Levehető ellensúly

A C1e el tudja távolítani a saját ellensúlyát. Ez lehetővé teszi a daru tömegének 300 kg-mal történő csökkentését. Ez lehetővé teszi, hogy a C1e bármely liftbe beférjen.



Műszaki adatok


Teherbírási táblázat




Hoeflon és szervíz

A megoldás garantált!


A Hoeflon a minőséget jelenti. Valószínűtlen esetben is megoldjuk a problémát! A szervíz kiemelten fontos. Az elsődleges cél annak biztosítása, hogy a daru a lehető leghamarabb újra üzembe álljon. A Hoeflon által kiszolgált valamennyi piacon jelen vannak a helyi szervizek, szervíz kocsik és képzett szervíztechnikusok. Ez a garancia arra, hogy Ön rövid időn belül újra munkába állhat!



1



2



3

Hoeflink

- 1 Távoli támogatás
- 2 Akár három hét előzményei is megtekinthetők.
- 3 Hozzáférés a Hoeflon támogatási adatbázishoz, amely magyarázó videókat, felhasználói kézikönyveket és egyéb hasznos információkat tartalmaz.

Érdekli?

Akkor nézzen meg egy bemutatót valamelyik kereskedőnkénél!



Hoefton kereskedők

A Hoefton minden kontinensen képviselteti magát. Ez azt jelenti, hogy van személyes kapcsolattartója. Vásárlás és szervizelés céljából bármikor fordulhat hozzájuk. A kommunikáció mindig az Ön nyelvén történik.

A C1e vagy egy másik Hoefton daruval kapcsolatos további információért hívja valamelyik kereskedőnket. Egy részletes bemutatóra is kérhet időpontot.

Várjuk látogatását!



C1e

A kis erőgép!

Hoeflon International B.V.

Zwolleweg 2

3771 NR Barneveld, NL

T 0342 400288

sales@hoeflon.com

KVK 66408962

BIC ABNANL2A

BTW NL856539806B01

IBAN NL96ABNA0457114533

www.hoeflon.com